

# SOLICITUD VADO PERMANENTE



S79801-TD14

## ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL INMUEBLE EN EL QUE SE SOLICITA VADO PERMANENTE

### DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad que el local situado en la calle

con n.º                      para el que solicito vado permanente y en el que se realiza la actividad de                      , cuenta con las características constructivas que a continuación se citan y que poseen los medios de extinción de incendios, ventilación e iluminación que se relacionan, tal como se exige en la vigente Ordenanza Reguladora de Vados Permanentes, comprometiéndome a mantener su cumplimiento el periodo de tiempo que tenga otorgada la licencia de vado permanente:

- Un extintor de eficacia mínima 21ª 113B
- Si existe puerta de acceso a la vivienda, ha de ser tipo EI2 45-C5n, que equivale a una Resistencia al Fuego de 45 minuts.
- El tabique de separación con el resto de la vivienda estará construido como mínimo, con una fábrica de ladrillo hueco del 11 con enfoscado de cemento por ambos lados.
- Forjado superior e inferior del local de canto mínimo 250 mm, revestidos tanto en la cara inferior como en la superior de capa de mortero de cemento de 15 mm de espesor, o de yeso de 10 mm de espesor.
- Una luminaria de emergencia y señalización en la puerta de salida del local del garaje.
- El local contará con dos aberturas de ventilación, cada una equivalente a 50 x 50 cm y que comuniquen directamente con el exterior, una se situará en la parte inferior del cerramiento o puerta y la otra se ha de situar en la parte superior del mismo cerramiento y separadas ambas verticalmente por una distancia de 1'5 m como mínimo.

Moncada,                      de                      de

EL TITULAR DE LA SOLICITUD,  
(firma y cuño, en su caso)